Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы

14 маусымдағы № 481 және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2023 жылғы 26 маусымдағы № 51/қе бірлескен бұйрығы.

Террористік тұрғыдан осал обьектілердің терроризмге қарсы қорғалуының үлгілік паспорты

Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің «И.В.Панфилов атындағы №5 мектеп-лицейі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
(обьектінің атауы)

БЕКІТЕМІН:
И.В.Панфилов атындағы №5 мектеп-лицей директоры
Б.Дуйсенбаев
« ___» _____ 2026 жыл
(мөр орны)

КЕЛІСІЛДІ:
Қызылорда облысы ОПД бастығы полиция полковнигі
С.Ергешов
« ___» _____ 2026 жыл
(мөр орны)

Мазмұны

1. *Обьекті туралы жалпы мәліметтер*

2. *Обьектінің сипаты*

3. *Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын обьектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес обьектінің инженерлік-техникалық жарақтандырылуы және терроризмге қарсы қорғалуы туралы мәліметтер*

4. *Обьектінің жоспары*

5. *Обьекті ғимаратының (құрылысының) қабат бойынша жоспарлары*

6. *Обьекті ғимаратының (құрылысының) инженерлік коммуникациялық схемасы*

1.Обьекті туралы жалпы мәліметтер

1.Обьект туралы жалпы ақпарат:

1) санаты: 4, **білім алушылар мен персоналдың нақты саны 100 (бір жүз) және одан көп** **білім беру ұйымдары (мектепке дейінгі ұйымдар; жалпы білім беретін мектептер (гимназиялар, лицейлер); орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары; жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; мамандандырылған білім беру ұйымдары; арнайы білім беру ұйымдары; жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары объектілері;**

2) қызметінің бейіні: **жалпы білім беретін мектеп - бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;**

3) толық және қысқаша атауы:
Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің «И.В.Панфилов атындағы №5 мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
И.В.Панфилов атындағы №5 мектеп-лицей

4) ведомствоаралық тиесілігі, ұйымдық-құқықтық нысаны:
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

5) мөр бедерінің үлгісі:

6) пошталық мекен-жайы, телефоны, факсы, электрондық мекен-жайы:
индекс 120019, Қызылорда қаласы, Еркін Әуелбеков көшесі №2,
тел.факс: 8 (7242) 27-63-83
электрондық почта: ***5_mektep@mail.ru, 5_litsey@mail.kz***

7) басшының, басшы орынбасарының тегі, аты, әкесінің аты (жұмыс, үй және ұялы телефондары)

Мектеп-лицей директоры: ***Дүйсенбаев Бахытжан Жумабаевич***
Телефондары:
жұмыс: ***27-63-83***
ұялы байланыс: ***87714212388***

Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары: ***Алиев Адилбек Дайрабаевич***
Телефондары:
жұмыс: ***27-63-83***
ұялы байланыс: ***87473625125***

Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары: ***Жоргатаев Ерболат Кемаладинович***
Телефондары:
жұмыс: ***27-63-83***
ұялы байланыс: ***87774542730***

2.Обьектінің сипаты

2.Обьектінің жалпы алаңы – 7258,8 шаршы метр
Объектінің жалпы алаңының сызбасы №1 (13 бет)

3.Аумақта автопаркинг (тұрақ орнының саны) – ***қарастырылмаған,*** бөлек ғимараттар мен құрылыстардың болуы – ***ТП.***

4.Периметрі бойынша қоршау – ***темір тормен қоршалған жалпы алаңы 7258,8 шаршы метр, биіктігі 2 метр,*** периметрді және обьектінің периметрімен шектесетін басқа да аумақтың учаскелерін күзет шебімен жабдықтау – ***қарастырылмаған.***

5.Обьектінің әрбір жеке ғимаратындағы және құрылысындағы үй-жайлардың саны (бірлік, шаршы метр) – ***ТП – 50 шаршы метр.***

6.Обьектідегі әрбір ғимараттың есепті сыйымдылығы (ең көп/ ең аз адам)

1қабаттың есепті сыйымдылығы (ең көп/ең аз адам) 250/100 адам
2қабаттың есепті сыйымдылығы (ең көп/ең аз адам) 317/275 адам
3қабаттың есепті сыйымдылығы (ең көп/ең аз адам) 105/97 адам
4қабаттың есепті сыйымдылығы (ең көп/ең аз адам) 265/150 адам
жалпы пайдалы көлемі – 4397,7 шаршы метр.

7.Обьектінің жұмыс (обьектіге келу) режимі сағат ***07.30-18.30***
08.00-12.00 12.00-14.00 түскі ас 14.00-18.30 дейін

8.Әрбір ғимаратқа және құрылысқа арналған кіретін және шығатын бөлек есіктерінің (оның ішінде қосымша және апаттық) саны:
мектеп ғимаратында 10 дана есік қарастырылған.
Орталық есік батыс жақта – 1
Орталық есік шығыс жақта – 1
Авариялық есік шығыс жақта – 1
Екінші авариялық есік батыс жақта – 1
Үшінші авариялық есік шығыс жақта – 1
Төртінші авариялық есік шығыс жақта – 1
Асхана есігі солтүстік жақта – 1
Спорт зал – 1
Кіші спорт зал – 1
Шығыс жақта, дәліз есігі батыс жақта – 1

9.Эвакуация жолдарының болуы және саны – 1 қабат бойынша оңтүстік бетте орналасқан, 2 қабат бойынша шығыс бетте, 3 қабат бойынша шығыс бетте, 4 қабат бойынша шығыс бетте орналасқан. Қосымша ғимарат 2 қабат шығыс бетте орналасқан. ***Сызбасы №14, 15, 16,17,18 беттерде***

қабат бойынша шығыс бетте орналасқан. Қосымша ғимарат 2 қабат шығыс бетте орналасқан. ***Сызбасы №14, 15, 16,17,18 беттерде***

3.Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын обьектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес обьектінің инженерлік-техникалық жарақтандырылуы және терроризмге қарсы қорғалуы туралы мәліметтер

10.Обьектіні жеке күзету бойынша қызметтер көрсететін күзет қызметі субьектісі (бұдан әрі – ККС) – ***арнайы күзетші қарастырылған, штат бойынша 1 қызметкер.*** (ККС-тың атауы «АБС - КҮЗЕТ, күзет қызметтеріне арналған шарт №970240003864/260010/01 күзет қызметімен айналысу құқығына арналған лицензияның №27.01.2026ж).

11.Обьекті қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмылдырылған адамдар (оның ішінде жеке күзет ұйымы, тәуліктік жасақ, қарауыл, кезекші жауынгерлік ауысым жұмыскерлерінің) саны: 3 түнгі қарауыл; 2 вахтер
Жұмылдырылған жұмыскерлердің, қызметкерлердің, әскери қызметшілердің барлығы: ***5 бірлік***
Күндізгі ауысымға: ***08 сағат 00 минуттан 18 сағат 00 минутқа дейін;***
Түнгі ауысымға: ***кешкі 18.00-ден таңғы 08 сағат 00 минутқа дейін;***
Тәулік бойы: ***00 сағат 00 минуттан 00 сағат 00 минутқа дейін;***

12. Обьекті қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмылдырылған, оның ішінде тәуліктік жасақтағы, қарауылдағы, кезекші жауынгерлік ауысымдағы жеке күзет ұйымы жұмыскерлерінде, қызметкерлерде, әскери қызметшілерде қару-жарақ пен арнайы құралдардың болуы: **Металл детекторы, дабыл түймесі;**
қызметтік, табельдік атыс қаруы ***қарастырылмаған*** бірлік.
арнайы құралдар **Металл детекторы, дабыл түймесі**;
(әрбір түрінің және моделінің атауы мен саны көрсетілсін)
қызметтік (қарауылдық) иттердің саны ***қарастырылмаған***.

13.Техникалық қауіпсіздік құралдарының көмегімен обьектіні күзету қызметтерінкөрсететін күзет қызметінің субьектісі: ***қарастырылған.***
«АБС - КҮЗЕТ, күзет қызметтеріне арналған шарт №,970240003864/260010/01 күзет қызметімен айналысу құқығына арналған лицензияның №27.01.2026, «ҚР ІІМ Қызылорда облысынының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесі.

14.Обьектінің терроризмге қарсы қорғалуы бойынша қойылатын талаптарға сәйкестігі (сәйкестік дәрежесін көрсету: ***<u>толығымен сәйкес келеді</u>/ішінара сәйкес келеді/сәйкес келмейді) ішінара сәйкес келеді.***

15.Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын обьектілердің терроризмге қарсы қорғалуын қойылатын талаптарға сәйкес обьектінің

15.Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын обьектілердің терроризмге қарсы қорғалуын қойылатын талаптарға сәйкес обьектінің терроризмге қарсы қорғалуын камтамасыз ету бойынша кабылданған шаралар туралы мәліметтер (паспорттың ажырамас бөлігі болып табылатын жекелеген қосымшамен рәсімделеді) ***ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 305 Қаулысымен сәйкес келеді.***

4.Обьектінің жоспары

(паспорттың ажырамас бөлігі болып табылатын жеке қосымшасымен рәсімделді)

16.Обьектінің жоспарында:

1)учаскенің (обьекті аумағының) шекарасы, атауы, сондай-ақ обьекті аумағына іргелес көшелер мен өту жолының орналасуы;

Батыс жағында Е.Әуелбеков көшесі орналасқан. Көшемен іргелес қалалық демалыс паркі орналасқан. Солтүстік жағында Ә.Тәжібаев көшесі, көшемен іргелес көп қабатты тұрғын үйлер орналасқан. Шығыс жағында М.Әуезов көшесі орналасқан. Көшенің арғы бетінде үйлер орналасқан. Оңтүстік жағында Қ.Қазантаев көшесі, көшемен іргелес көп қабатты тұрғын үйлер орналасқан. ***Сызба бойынша №13 бетте көрсетілген.***

2)обьекті аумағында бөлек ғимараттар мен құрылыстардың орналасуы: спорт алаңы – ***1960кв.м***

3)обьекті аумағына кіретін/шығатын (негізгі, қосалқы, аварийлық) есіктер: - ***негізгі есік батыс жақта 1, қосалқы есік солтүстік жақта 1, қосалқы есік оңтүстік жақта 1.***

4)обьектінің инженерлік коммуникациялық (обьекті аумағында жүргізілген, ғимараттар мен құрылыстарды электрмен, сумен, газбен, жылумен жабдықтау желілері ауаны желдету және баптау) сызбасы; ауаны желдету және газ қарастырылмаған. ***Жалпы сызба барлық құбырлар бойынша көрсетілген.***

5)күзет, тәуліктік жасақтар,қарауыл, кезекші жауынгерлер ауысым қызмет өткеретін бекеттер, сондай-ақ техникалық бақылау құралдары, күзет сигнализациясы, бейнебақылау камералары орналастырылған жерлер; ***қарастырылмаған,*** *техникалық бақылау құралдары* ***қарастырылмаған,*** *күзет сигнализациясы* ***қарастырылмаған, бейнебақылау камералары орналастырылған жерлер:***

1 қабат дәлізінде (іште) 2 бейнебақылау
1 қабат солтүстік жағында (іште) 2 бейнебақылау
1 қабат оңтүстік жағында (мектепке кіргенде оң жақ бөлігі) (іште) 3 бейнебақылау
1 қабат спорт алаңына кіре беріс (іште) 1 бейнебақылау
1 қабат үлкен спорт алаңында (іште) 2 бейнебақылау
1 қабат кіші спорт алаңында (іште) 1 бейнебақылау
1 қабат мектеп асханасында (іште) 1 бейнебақылау
Мектептің сыртқы оңтүстік бөлігінде (сыртқы) 4 бейнебақылау
Мектептің сыртқы солтүстік бөлігінде (сыртқы) 3 бейнебақылау
Мектептің сыртқы артқы солтүстік бөлігінде (сытқы) 3 бейнебақылау
Мектептің үлкен спорт алаңының артқы бөлігінде (сыртқы) 1 бейнебақылау
Мектеп асханасының артқы бөлігінде (сыртқы) 1 бейнебақылау
Қосымша ғимараттың (спутник) (іште) 1 қабатында 2 бейнебақылау
Қосымша ғимараттың (спутник) оң жақ бөлігінде (сыртта) 2 бейнебақылау

Қосымша ғимараттың (спутник) 2 қабатында 2 бейнебақылау (іште) 1 бейнебақылау акт залында, 1 бейнебақылау коридорда
Қосымша ғимараттың оңтүстік бөлігіндегі баспалдақта (іште) 1 бейнебақылау
2 қабат оңтүстік баспалдақта (іште) 1 бейнебақылау
2 қабат солтүстік баспалдақта (іште) 1 бейнебақылау
2 қабат дәлізінде оңтүстік жағында (іште) 2 бейнебақылау
2 қабат солтүстік жақта (іште) 2 бейнебақылау
3 қабат оңтүстік баспалдақта (іште) 1 бейнебақылау
3 қабат солтүстік баспалдақта (іште) 1 бейнебақылау
3 қабат дәлізінде оңтүстік жағында (іште) 1 бейнебақылау
3 қабат солтүстік жақта (іште) 3 бейнебақылау
4 қабат оңтүстік баспалдақта (іште) 1 бейнебақылау
4 қабат солтүстік баспалдақта (іште) 1 бейнебақылау
4 қабат дәлізінде оңтүстік жағында (іште) 1 бейнебақылау
4 қабат солтүстік жақта (іште) 2 бейнебақылау. Жалпы бейнебақылау камераларының саны 48 дана. Орталыққа қосылған - 32. ***Сызба №19,20,21,22,23 беттерде көрсетілген.***

6)жарылғыш қауіпті, өртке қауіпті, улы затарды, қауіпті биологиялық, ядролық және радиоактивті материалдарды сақтау (өндіру) орындары: ***химия(302кабинет), биология(202 кабинет), физика (402 кабинет).***

7)төтенше жағдайлар, оның ішінде терроризм актілері қаупі туралы хабарлау құралдарының болуы көрсетіледі. ***Телефон арқылы (112 - 102).***

5.Обьекті ғимараттарының (құрылыстарының) қабат бойынша жоспары

(паспорттың ажырамас бөлігі болып табылатын жеке қосымшасымен рәсімделеді)

17.Қабат бойынша жоспарда:

1) ғимараттан/ғимаратқа шығатын/кіретін (негізгі, қосалқы, авариялық) есіктер:

1 қабат бойынша негізгі есік - 3
қосалқы есік - 3
Авариялық есік - 4
Жалпы есік саны - 10.
Негізгі есік батыс жақта - 1
Шығыс жақ бетінде - 1
Батыс жақ бетінде - 1
Авариялық есік шығыс жақ бетінде - 2
Батыс жақ бетінде - 2
Қосалқы есік батыс жақ бетте - 1
Шығыс жақ бетте 2
2 қабат бойынша негізгі есік - 2
Шығыс жақ бетінде - 1
Батыс жақ бетінде - 1
3 қабат бойынша негізгі есік - 2
Шығыс жақ бетінде - 1
Батыс жақ бетінде - 1

4 қабат бойынша негізгі есік - 2
Қосалқы есік - 2
Шығыс жақ бетінде негізгі есік - 1
Батыс жақ бетінде - 1
Қосалқы есік жақ бетінде - 1
Батыс жақ бетінде - 1
Қосымша ғимарат бойынша негізгі есік 2 қабатта - 2
Шығыс жақ бетінде негізгі есік - 1
Батыс жақ бетінде - 1
Сызбасы №24,25,26,27,28 беттерде көрсетілген.
2)техникалық бақылау құралдары, күзет және өрт сигнализация, бейнебақылау камералары;
1 қабат дәлізінде 2 бейнебақылау
1 қабат солтүстік жағында 2 бейнебақылау
1 қабат оңтүтік жағында 3 бейнебақылау
1 қабат спорт алаңына кіре беріс 1 бейнебақылау
1 қабат үлкен спорт алаңында 2 бейнебақылау
1 қабат кіші спорт алаңында 1 бейнебақылау
1 қабат мектеп асханасында 1 бейнебақылау
Мектептің сыртқы оңтүстік бөлігінде 4 бейнебақылау
Мектептің сыртқы солтүстік бөлігінде 3 бейнебақылау
Мектептің сыртқы артқы солтүстік бөлігінде 3 бейнебақылау
Мектептің үлкен спорт алаңының артқы бөлігінде 1 бейнебақылау
Мектеп асханасының артқы бөлігінде 1 бейнебақылау
2 қабат оңтүстік баспалдақта 1 бейнебақылау
2 қабат солтүстік баспалдақта 1 бейнебақылау
2 қабат дәлізінде оңтүстік жағында 2 бейнебақылау
2 қабат солтүстік жақта 2 бейнебақылау
3 қабат оңтүстік баспалдақта 1 бейнебақылау
3 қабат солтүстік баспалдақта 1 бейнебақылау
3 қабат дәлізінде оңтүстік жағында 1 бейнебақылау
3 қабат солтүстік жақта 3 бейнебақылау
4 қабат оңтүстік баспалдақта 1 бейнебақылау
4 қабат солтүстік баспалдақта 1 бейнебақылау
4 қабат дәлізінде оңтүстік жағында 1 бейнебақылау
4 қабат солтүстік жақта 2 бейнебақылау
Қосымша ғимараттың 1 қабатында 2 бейнебақылау
Қосымша ғимараттың оң жақ бөлігінде 2 бейнебақылау
Қосымша ғимараттың 2 қабатында 2 бейнебақылау
Қосымша ғимараттың оңтүстік бөлігіндегі баспалдақта 1 бейнебақылау
Жалпы бейнебақылау камераларының саны 48 дана.
Сызба №19,20,21,22,23 беттерде көрсетілген.

Орт сигнализациясы 1,2,3,4 қабаттарда және мектеп ғимаратының қосымша бөлігінде орналаскан.

1 қабат бойынша 1, шығыс жақ бетінде 1, 2 қабат бойынша 1, шығыс жақ бетінде1, 3 қабат бойынша 1, шығыс жақ бетінде 1, 4 қабат бойынша 1, шығыс жақ бетінде 1, қосымша ғимараттың 1 қабат бойынша шығыс бетте орналаскан. ***Сызба №29,30,31,32,33 беттерде көрсетілген.***

3)күзет, тәуліктік жасақтар, қарауыл кезекші жауынгерлік ауысым қызмет өткеретін бекеттерінің орналасуы: ***қарастырылмаған.***

4) Аварилық және төтенше жағдайлар туындаған кезде персонал мен келушілерді эвакуациялау схемасы: ***қарастырылған. Сызба №14,15,16,17,18 беттерде көрсетілген.***

5)зардап шеккендерді орналастыруға және алғашқы көмек көрсетуге арналған болжамды орындар («Ғимарат ішіндегі қауіпсіз аймақ», пана) көрсетіледі – ***қарастырылған (спорт зал).***

6.Обьекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары

(паспорттың ажырамас бөлігі болып табылатын жеке қосымшасымен рәсімделеді)

18.Обьекті ғимаратының (құрылысының) инженерлік коммуникациялық схемасында:

1)обьекті ғимаратын (құрылысын) электрмен жабдықтау схемасы ***№34, 35,36,37,38 беттерде көрсетілген***

2)обьекті ғимаратын (құрылысын) сумен жабдықтау схемасы ***№39 бетте көрсетілген***

3)обьекті ғимаратын (құрылысын) газбен жабдықтау схемасы ***қарастырылмаған.***

4)обьекті ғимаратын (құрылысын) жылумен жабдықтау схемасы ***№40,41,42,43,44 беттерде көрсетілген.***

5)телекоммуникация ***сызба №45,46,47,48,49,50 беттерде көрсетілген,*** ауаны желдету және баптау желілері.

6)құлып салынатын люктар мен торлар орнатылған (ғимараттар мен құрылыстардың үй жағдайларында) ***схемасы №51 бетте көрсетілген*** жерлер, сондай-ақ олардың кілттерін сақтайтын орындар көрсетіледі: Мектеп ғимаратының батыс бөлігінде 4 қабатта мектеп шатырына шығатын люк және оңтүстік бағытта 4 қабатта мектеп шатырына шығатын люк орналасқан.


Барлық мектеп кілттері оңтүстік жақта кіреберіс дәлізде орналасқан. ***Сызба бойынша №52 бетте көрсетілген.***

«Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің И.В.Панфилов атындағы №5 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметкерлерінен құрылған жұмыс тобы және ОПД қызметкерлері:

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары	***А.Алиев***
АӘД мұғалімі	***В.Валиев***
Тәлімгер	***И.Куанышбек***
Қызылорда ОПД ЭҚІҚБ-ның бастығы полиция полковнигі	***Қ.Уразов***
Қызылорда ОПД ЭҚІҚБ-ның жедел уәкілі полиция капитаны	***А.Досмаил***
Қызылорда ОПД ЭҚІҚБ-ның жедел уәкілі полиция аға лейтенант	***С.Мырзаянов***
Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары	***Е.Жоргатаев***

Объектінің жалпы алаңының сызбасы

№1



Объектінің жалпы алаңы
7258,8 (шаршыметр)

1.Трансформатор
2. Баскетбол алаңы
3. Волейбол алаңы
4. Футбол алаңы
5. Плац
6. Мектеп
7. 9 қабатты тұрғын үй
8. Қалалық парк
9. 5 қабатты тұрғын үй
10. Жеке ғимарат
11. 2 қабатты тұрғын үй

ҚАБАТТЫҢ ӨРТ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ШЫҒУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

1-этаж



Экспликация


1 Даліз	11 Сынып	24,25 Қойма
2 Сынып	12 Медпункт	26 Сынып
3 Медпункт	13 Директордың орынбасары	27 Тіс емханасы
4 Сынып	14 Қабылдау бөлмесі	28 Электор шиті
5 Сынып	18 Директор кабинеті	29 Сынып
6 Сынып	16,17 Кітапхана	30 Сынып
7 Әжетхана	18 Электор шиті	31 Әжетхана
8 Әжетхана	19,20 Асхана	32,33 Кабинет
9 Санитарлық торап	21 Кабинет	
10 Қойма	22 23 Спорт зал	

Шартты белгілер

- Өрт болған жағдайда сыртқа шығатын есіктер
- Телефон
- Дәрігерлік алғашқы медициналық көмек
- Эвакуациялық шығу жолы
- бейнебақылау
- Жоғары/төменге баспалдақ бағыты
- Дыбыс аппараты

2-этаж

ҚАБАТТЫҢ ӨРТ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ШЫҒУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ



Экспликация


1, Лаборатория
2, Сынып
3, Сынып
4, Сынып
5, Сынып
6, Сынып
7, Сынып
8, Сынып
9, Сынып
10. Сынып
11, Директордың орынбасар кабинеті
12, Кабинет
13, Сынып
14, Сынып
15, Мұражай
16, Сынып
17, Кіші қызметкерлер кабинеті
18, Санитарлық тарап
19,20 Әжетхана

Шартты белгілер

- Орт болған жағдайда сыртқа шығатын есік
- Эвакуациялық шығу жолы
- Жоғары/төменгі бастапқы бағыты
- Бейнебақылау
- Дыбыс аппараты

ҚАБАТТЫҢ ӨРТ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ШЫҒУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

3-этаж



Экспликация


1, Лаборатория
2, Сынып
3, Сынып
4, Сынып
5, Сынып
6, Сынып
7, Сынып
8, Сынып
9, Сынып
10, Сынып
11, Сервер
12, Қойма
13, Кабинет
14, Кабинет
15, Директордын орынбасар кабинеті
16, Сынып
17, Кіші қызметкерлер
18, Санитарлық тарап
19, Әжетхана
20, Әжетхана

Шартты белгілер

- Өрт болған жағдайда сыртқа шығатын есік
- Эвакуациялық шығу жолы
- Жоғары/төменгі баспалдақ бағыты
- бейнебақылау
- Дыбыс аппараты

ҚАБАТТЫҢ ӨРТ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ШЫҒУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

4-этаж



Экспликация


1, Лаборатория
2, Сыныпта
3, Сыныпта
4, Сыныпта
5, Сыныпта
6, Сыныпта
7, Сыныпта
8, Сыныпта
9, Сыныпта
10, Сыныпта
11, Бухгалтерия
12, Кабинет
13, Кабинет
14, Директордың орынбасар кабинеті
15, Сыныпта
16, Кіші қызметкерлер бөлмесі
17, Санитарлық тарап
18,19 Әжетхана

Шартты белгілер

- Өрт болған жағдайда сыртқа шығатын есік
- Эвакуациялық шығу жолы
- Жоғары/төменге баспалдақ бағыты
- бейнебақылау
- Дыбыс аппараты

2-этаж

ҚАБАТТЫҢ ӨРТ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ШЫҒУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ



Шартты белгілер

- Өрт болған жағдайда сыртқа шығатын есіктер
- Эвакуациялық шығу жолы
- Жоғары/төменгі баспалдақ бағыты

бейнебақылау

Дыбыс аппараты

Экспликация

1-Актілал

2-Ожетхана

3-Сынып

4-Сынып

5-Сынып

6-Сынып

7-Кабинет

БЕЙНЕБАҚЫЛАУ КАМЕРАЛАРЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫ

I-этаж

▲ - бейнебақылау



Экспликация

1 Даліз	11 Сынып	24,25 Қойма
2 Сынып	12 Медпункт	26 Сынып
3 Медпункт	13 Директордың орынбасары	27 Тіс емханасы
4 Сынып	14 Қабылдау бөлмесі	28 Электор щиті
5 Сынып	15 Директор кабинеті	29 Сынып
6 Сынып	16,17 Кітапхана	30 Сынып
7 Әжетхана	18 Электор щиті	31 Әжетхана
8 Әжетхана	19,20 Асхана	32,33 Кабинет
9 Санитерлық торап	21 Кабинет	
10 Қойма	22 23 Спорт зал	


Шартты белгілер

- Өрт болған жағдайда сыртқа шығатын есіктер
- Телефон
- Дәрігерлік алғашқы медициналық көмек
- Эвакуациялық шығу жолы
- бейнебақылау
- Жоғары/төменгі басталудың бағыты

БЕЙНЕБАҚЫЛАУ КАМЕРАЛАРЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫ

2-этаж

▲ - бейнебақылау



Экспликация

1. Лаборатория
2. Сынып
3. Сынып
4. Сынып
5. Сынып
6. Сынып
7. Сынып
8. Сынып
9. Сынып
10. Сынып
11. Директордын орынбасар кабинеті
12. Кабинет
13. Сынып
14. Сынып
15. Мұражай
16. Сынып
17. Кіші қызметкерлер кабинеті
18. Санитарлық тарап
19,20 Әжетхана

Шартты белгілер

- Орт болған жағдайда сыртқа шығатын есік
- Эвакуациялық шығу жолы
- Жоғары/төменгі баспалдақ бағыты
- ▲ бейнебақылау